

**V**

**VERLÄNGERTE VERNEHMLASSUNG**

Die vorliegende Ausgabe 1997 der Empfehlung SIA V 243, *Verputzte Aussenwärmedämmung*, entspricht dem heutigen Wissensstand.

Sie gilt als Beitrag der schweizerischen Fachleute für die CEN-Arbeiten und soll angewendet werden, bis die entsprechende europäische Norm in Kraft tritt.

Schweizerischer  
Ingenieur- und Architekten-Verein

**Sia**

Empfehlung  
Ausgabe 1998

**V 243/1**

Ersetzt die Kapitel 0–5 der Norm SIA 243 (1988)

# Verputzte Aussenwärmedämmung

Verständigung  
Ausführungsplanung  
Material  
Ausführung

Herausgeber:  
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein  
Postfach, 8039 Zürich



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite		
<b>0</b>	<b>Geltungsbereich</b> .....	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Ausführung</b> .....	<b>9</b>
0 1	Abgrenzung .....	4	5 1	Allgemeines .....	9
0 2	Mitgeltende Bestimmungen .....	4	5 2	Untergrund .....	9
0 3	Ausnahmen .....	4	5 3	Befestigung .....	10
			5 4	Wärmedämmschicht .....	10
<b>1</b>	<b>Verständigung</b> .....	<b>5</b>	5 5	Grundputz .....	10
1 1	Systemaufbau .....	5	5 6	Bewehrung .....	10
1 2	Putzarten nach Bindemittel .....	6	5 7	An- und Abschlüsse .....	10
1 3	Allgemeine Begriffe .....	6	5 8	Fugen .....	10
			5 9	Toleranzen .....	10
<b>2</b>	<b>Ausführungsplanung</b> .....	<b>7</b>			
<b>3</b>	<b>Berechnung*</b> .....			<b>ANHANG</b>	
<b>4</b>	<b>Material</b> .....	<b>8</b>		Publikationen .....	11
				<b>Genehmigung und Inkrafttreten</b> .....	<b>12</b>

\* Dieses Kapitel des SIA-Normenaufbaus wird in dieser Empfehlung nicht verwendet.

---

## Mitglieder der Kommission SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung»

<b>Präsident:</b>	J. Pfefferkorn, Chemiker SIA, Zürich	SIA
<b>Vizepräsident:</b>	D. Bötschi, Architekt SIA, Egnach	SIA
<b>Mitglieder:</b>	B. Bärlocher, Ingenieur SIA, St. Gallen	SBV
	M. Baracchi, Ingenieur ETH, Zürich	SMGV
	R. Büchli, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	Ph. Dessarzin, Delémont	SBV
	P.-A. Dupuis, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	An. Foglia, Volketswil	VTH/VSLF
	A. Jörke, Dipl. Maurermeister, Oetwil a. S.	SBV
	U. Maag, Ingenieur HTL, Regensdorf	EPS Verband
	B. Neubrand, Ingenieur HTL, Niederhasli	ISOLSUISSE
	M. Stalder, Gipsermeister, Wallisellen	SMGV
	Ch. Tanner, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	H. Winteler, Flums	SWISSISOL

---

## Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Empfehlung SIA 243/1, *Verputzte Aussenwärmedämmung*, wurde von der Zentralen Normenkommission des SIA am 24. Februar 1998 in Bern genehmigt.

Sie ersetzt die Norm SIA 243, *Verputzte Aussenwärmedämmung* vom 1. März 1988.

Sie tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

Der Präsident: K. Aellen  
Der Generalsekretär: E. Mosimann

---

Copyright © 1998 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, vorbehalten.