

**Eurocode 1: Actions sur les structures –
Partie 1-1: Actions générales – Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation bâtiments –
Annexe nationale NA à SN EN 1991-1-1:2002 –
Rectificatif C1 à SN EN 1991-1-1/NA:2016**

Le présent rectificatif C1:2021 à l'EN 1991-1-1/NA:2016 a été approuvé par la commission des normes de structures porteuses de la SIA le 29 mars 2021.

Il est valable à partir du 1^{er} avril 2021.

Il est mis à disposition sous www.sia.ch/rectificatif/en > CEN/TC 250.

Rectificatif C1 à SN EN 1991-1-1/NA:2016 de (1^{er} tirage 2019-05)

1 Modification au 6.4 (Tableau 6.12 – Charges horizontales sur les murs de séparation et les garde-corps)

Le tableau 6.12 est remplacé par le tableau suivant.

Catégories		q_k [kN/m]
Catégories A, B et D	Locaux habitables, administratifs et commerciaux	0,8
Catégorie C	Salles de réunions	1,6 ¹⁾
Catégories E, F et G	Entrepôts, locaux de fabrication, garages et surfaces accessibles aux véhicules	0,8 ²⁾
¹⁾ q_k doit être augmenté jusqu'à 3,0 kN/m au moins lorsqu'un rassemblement de personnes est possible ²⁾ Pour des utilisations particulières des entrepôts et des locaux de fabrication, q_k sera fixé selon les spécificités du projet.		

Remarque:

Les valeurs des actions sont reprises de la norme SIA 261, chapitre 8, et sont comprises dans la fourchette des valeurs possibles selon l'EN 1991-1-1.