

Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires

Azioni sulle strutture portanti – Disposizioni complementari

Actions on structures – Supplementary Specifications

Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen

Korrigenda C1 zur Norm SIA 261/1:2020

Referenznummer
SN 505261/1-C1:2022 de

Gültig ab: 2022-11-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur-
und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

SIA 261/1-C1:2022

Die vorliegende Korrigenda SIA 261/1-C1:2022 zur Norm SIA 261/1:2020 wurde von der SIA-Kommission für Tragwerksnormen am 21.10.2022 genehmigt.

Sie ist gültig ab 01.11.2022.

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 261/1 zur Verfügung.

Korrigenda C1 zur Norm SIA 261/1:2022 de

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)	Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)
23	6.3.5 Gleichung 13	$r_e = \sqrt[3]{\frac{4}{3} \cdot \frac{m}{\pi \cdot \rho_s}}$	$r_e = \sqrt[3]{\frac{3}{4} \cdot \frac{m}{\pi \cdot \rho_s}}$