

**V**

**VERLÄNGERTE VERNEHMLASSUNG**

Die vorliegende Ausgabe 1997 der Empfehlung SIA V 243, *Verputzte Aussenwärmedämmung*, entspricht dem heutigen Wissensstand.

Sie gilt als Beitrag der schweizerischen Fachleute für die CEN-Arbeiten und soll angewendet werden, bis die entsprechende europäische Norm in Kraft tritt.

Schweizerischer  
Ingenieur- und Architekten-Verein

**Sia**

Empfehlung  
Ausgabe 1998

**V 243/2**

Ersetzt Kapitel 7 der Norm SIA 243 (1988)

# Verputzte Aussenwärmedämmung

Leistung und Ausmass

Herausgeber:  
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein  
Postfach, 8039 Zürich



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite		
<b>0</b>	<b>Geltungsbereich</b> .....	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Ausmass</b> .....	<b>6</b>
0 1	Abgrenzung .....	4	3 1	Allgemeines .....	6
0 2	Mitgeltende Bestimmungen .....	4	3 2	Vorbereitungsarbeiten .....	6
			3 3	Hauptleistung .....	6
<b>1</b>	<b>Verständigung</b> .....	<b>4</b>	3 4	Zuschläge .....	6
			3 5	Nebenleistungen .....	7
<b>2</b>	<b>Leistungen</b> .....	<b>5</b>			
2 1	Ausschreibung und Angebot .....	5		<b>ANHANG</b>	
2 2	Besondere Pflichten der Vertragspartner .....	5	A1	Schemaskizzen zum Ausmass .....	8
2 3	Nicht inbegriffene Leistungen .....	5	A2	Publikationen .....	10
				<b>Genehmigung und Inkrafttreten</b> .....	<b>12</b>

---

## Mitglieder der Kommission SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung»

<b>Präsident:</b>	J. Pfefferkorn, Chemiker SIA, Zürich	SIA
<b>Vizepräsident:</b>	D. Bötschi, Architekt SIA, Egnach	SIA
<b>Mitglieder:</b>	B. Bärlocher, Ingenieur SIA, St. Gallen	SBV
	M. Baracchi, Ingenieur ETH, Zürich	SMGV
	R. Büchli, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	Ph. Dessarzin, Delémont	SBV
	P.-A. Dupuis, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	An. Foglia, Volketswil	VTH/VSLF
	A. Jörke, Dipl. Maurermeister, Oetwil a. S.	SBV
	U. Maag, Ingenieur HTL, Regensdorf	EPS Verband
	B. Neubrand, Ingenieur HTL, Niederhasli	ISOLSUISSE
	M. Stalder, Gipsermeister, Wallisellen	SMGV
	Ch. Tanner, Architekt HTL, Dübendorf	EMPA
	H. Winteler, Flums	SWISSISOL

---

## Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Empfehlung SIA V 243/2, *Verputzte Aussenwärmedämmung – Leistung und Ausmass*, wurde von der Zentralen Normenkommission des SIA am 24. Februar 1998 in Bern genehmigt.

Sie ersetzt Teile der Norm SIA 243, *Verputzte Aussenwärmedämmung* vom 1. März 1988.

Sie tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

Der Präsident: K. Aellen  
Der Generalsekretär: E. Mosimann

---

Copyright © 1998 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, vorbehalten.