

# **Impermeabilizzazione die edifici – Errata-corrige C1 alla norma SIA 271:2021**

---

Numero di riferimento  
SN 564271-C1:2024 it

Valida a partire da: 2024-03-01

Editore  
Società svizzera degli ingegneri  
e degli architetti  
Casella postale, CH-8027 Zurigo

La Commissione per le norme relative all'edilizia della SIA ha approvato il presente errata-corrige SIA 271-C1:2024 il 23. gennaio 2024.

Esso è valido dal 1° marzo 2024.

Esso è disponibile su [www.sia.ch/errata-corrige > SIA 271](http://www.sia.ch/errata-corrige > SIA 271)

## Errata-corrige C1 alla norma SIA 271:2021 it (1<sup>a</sup> edizione 2021-11)

Pa-gina	Cifra	Finora (Gli errori sono evidenziati in grassetto e barrati)	Correzione (Le correzioni sono evidenziate in grassetto e corsivo)
9	1.1.5	<p>Acqua senza pressione idrostatica</p> <p>Acqua <b>con una pressione idrostatica fino a 5 kPa, che non ristagna a lungo</b> e può defluire senza ostacoli. La ritenzione non è considerata come acqua stagnante a lungo termine.</p>	<p>Acqua senza pressione idrostatica</p> <p>Acqua <b>che bagna la struttura senza una significativa pressione idrostatica (cioè senza acqua accumulata in modo permanente)</b> e può defluire senza ostacoli. La ritenzione non è considerata come acqua stagnante a lungo termine.</p>